

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

23250041000118217492 от 01.06.2025

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

« 18 » июня 2025 г., 15 ч 00 мин.
352261, Отрадненский район, с. Благодарное, ул.им.А.И.Охрименко, 10

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: ст.52 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ, (Приказ Управления Роспотребнадзора № 497 от 25.12.2024г "Об утверждении планов-графиков проведения профилактических визитов в 2025 году»).

2. Обязательный профилактический визит в рамках 004 Федеральный государственный санитарно – эпидемиологический контроль (надзор)

3. Обязательный профилактический визит:

1) Давыденко Дарья Александровна, специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

1) **специалисты:**

- Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,

- Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,

- Рябченко Наталья Анатольевна заведующий лабораторией микробиологических исследований Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,

-Табунчикова Татьяна Валерьевна врач-лаборант, Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
- Ерохина Людмила Ивановна химик-эксперт МО Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
-Макейкина Галина Александровна помощник врача Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты:

- Ручкин Вячеслав Александрович, главный врач Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,

Экспертная организация:

- Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:
лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6, ИНН 2345008244, ОГРН 1022304445998 категория риска-чрезвычайно высокий

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 352261, Отрадненский район, с. Благодарное, ул.им.А.И.Охрименко, 10

7. Контролируемые лица: Годунова Наталья Александровна, директор

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 03 » июня 2025 г., 11 ч 30 мин.
по « 18 » июня 2025 г., 15 ч 00 мин.

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с « 03 » июня 2025 г., 11 ч 30 мин.
по « 03 » июня 2025 г., 12 ч 45 мин.

по месту: 352261, Отрадненский район, с. Благодарное, ул.им.А.И.Охрименко, 10
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 03.06.2025г,

2) истребование документов

в следующие сроки:

с « 03 » июня 2025 г., 11 ч 30 мин.
по « 03 » июня 2025 г., 12 ч 45 мин.

по месту: 352261, Отрадненский район, с. Благодарное, ул.им.А.И.Охрименко, 10
по результатам которого составлен: требование о предоставлении документов

3) отбор проб (образцов)

с «03» июня 2025 по «03» июня 2025

в следующие сроки:

с « 03 » июня 2025 г., 11 ч 00 мин.
по « 03 » июня 2025 г., 11 ч 15 мин.

по месту: 352261, Отрадненский район, с. Благодарное, ул.им.А.И.Охрименко, 10
по результатам которого составлены: протоколы испытаний № 23-01-22/11516-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11517-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11518-25 от 09.06.2025, № 23-01-

22/11519-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11520-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11522-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11541-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11544-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11545-25 от 09.06.2025

4) испытание с «03 июня 2025 по «10» июня 2025

5) экспертиза с «09» июня 2025 по «10» июня 2025

в следующие сроки:

с « 09 » июня 2025 г., 10 ч 00 мин.

по « 10 » июня 2025 г., 11 ч 00 мин.

по результатам которого составлено экспертное заключение 2036/22 от 10.06.2025г.

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: не использовались

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

1) отсутствие нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Технического регламента таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2) выявление нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

В нарушение требований:

- в нарушение п 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в кабинете №18, не произведена замена неисправных (перегоревших) потолочных светильников (ламп);

- в нарушение п 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеденный зал на пищеблоке не оборудован москитными сетками;

- в нарушение п 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" умывальные раковины в туалетах не обеспечены электро- или бумажными полотенцами.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):


До окончания проверки устранены нарушения:

- в нарушение п 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в кабинете №18, не произведена замена неисправных (перегоревших) потолочных светильников (ламп);
- в нарушение п 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеденный зал на пищеблоке не оборудован москитными сетками;
- в нарушение п 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" умывальные раковины в туалетах не обеспечены электро- или бумажными полотенцами.

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 03.06.2025г, -протокол испытаний № 23-01-22/11516-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11517-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11518-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11519-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11520-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11522-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11541-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11544-25 от 09.06.2025, № 23-01-22/11545-25 от 09.06.2025, экспертное заключение 2036/22 от 10.06.2025г, экспресс методы.

специалист-эксперт
Давыденко Д.А.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Ознакомлена директор МБОУ СОШ №6 Ж

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»³ и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг⁴